

Адрес места осуществления деятельности: ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ « ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ» В ОРДЫНСКОМ РАЙОНЕ (ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Ордынском районе) 633261, Россия, Новосибирская область, р.п. Ордынское, пер. Школьный, д.7; Тел/факс: 8(383-59) 23-180; E-mail: ordegigena@bk.ru	Уникальный номер об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.512085
---	---



УТВЕРЖДАЮ:
 Руководитель Испытательного
 лабораторного центра
 Дятлова Е.А.
 20 марта 2023 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 422 от 20 марта 2023 г.

1	Сведения о Заказчике:	
1.1	Наименование*	Муниципальное унитарное предприятие "Управляющая компания жилищно - коммунального хозяйства"
1.2	Юридический адрес*	632490, НСО, Кочковский р-н, Кочки с, Советская ул, д. 29
1.3	Фактический адрес места осуществления деятельности*	632490, НСО, Кочковский р-н, с. Кочки, ул. Советская 29
1.4	Цель исследований	производственный контроль
1.5	Основание (наименование, номер документа)	Договор №15 от 26.01.2023 г.
2	Сведения об образце	
2.1	Код образца	000937.БС.16.02.2023
2.2	Наименование образца испытаний*	2.1 Питьевая вода
2.3	Документ в соответствии с которым изготовлен образец*	
2.4	Изготовитель:	
	Наименование*	
	Юридический адрес*	
	Фактический адрес места осуществления деятельности*	
2.5	Дата изготовления (розлива)*:	
2.6	Тара, упаковка*	стерильные флаконы, пластмассовая емкость
2.7	Объем партии*	Спецмарка*
		Ед. изм.
2.8	Объем (количество) образца*	0,5 л ; 1,5 л
2.9	Дата и время отбора*	15 февраля 2023 г. 14:00, - 14:30
2.10	Наименование и адрес ЮЛ или ИП или ФЛ, у которого отобран образец*	Водопровод МУП Управляющая компания ЖКХ, п. Советский, кочковского района, НСО; 632492, НСО, Кочковский р-н, Советский п (р-он местонахождения: Кочковский р-н)
2.11	Место (адрес) отбора*	632495, Новосибирская область, Кочковский р-н, Новоцелинное с, Производственная ул, скважина № 4908
2.12	Ф.И.О. и должность отобравшего образец, наименование организации*	Курицына О. В., помощник врача эпидемиолога; Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Ордынском районе
2.13	НД на метод отбора*	ГОСТ 31942-2012, ГОСТ Р 59024-2020
2.14	Реквизиты документа об отборе образца*	АКТ отбора проб (образцов) № 15 от 15.02.2023
2.15	Условия доставки*	автотранспорт, сумка-холодильник
		Температура*:
		+5 °C
2.16	Дата и время доставки в ИЛЦ	15 февраля 2023 г. 18 Час 00 Мин
3	Дополнительные сведения	

ИЛЦ ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Ордынском районе
 Протокол испытаний № 422 от 20 марта 2023 г.
 Данный протокол не может быть частично воспроизведен без письменного согласия ИЛЦ

Код формы: И.7.01 (издание 5)
 Действует с 14.12.2021
 стр. 1 из 2

*Информация предоставлена Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, ИЛЦ не несет ответственность за указанную информацию, кроме того, в случае, если указанная информация может оказать влияние на достоверность представленных результатов, включая их возможную интерпретацию, то ИЛЦ не несет ответственность за действия (а равно бездействие) Заказчика или третьей стороны при использовании информации содержащейся в данном протоколе испытаний.

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Место проведения испытаний:	633261, ИСО, Ордынский р-н, Ордынское рп, Школьный пер, д. 7				
Номер направления:	ПК 055493				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	15 февраля 2023 г.	18	час	00	мин
Даты проведения испытаний	Начало:	16 февраля 2023 г.	Окончание:	17 февраля 2023 г.	

Определяемая характеристика (показатель)	Результаты испытаний	Ед. изм	Документ содержащий правила и методы испытаний
000937.ВС.16.02.2023 2.1 Питьевая вода			
Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) град.С	0		МУК 4.2.1018-01
Обогащенные колиформные бактерии (ОКБ)	не обнаружены	КОЕ / 100 см3	МУК 4.2.1018-01

Дополнительные сведения:

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Место проведения испытаний:	633261, ИСО, Ордынский р-н, Ордынское рп, Школьный пер, д. 7				
Номер направления:	ПК 055494				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	16 февраля 2023 г.		09	час	30 мин
Даты проведения испытаний	Начало:	16 февраля 2023 г.	Окончание:	17 февраля 2023 г.	
Средства измерений: Колориметр фотоконцентрационный Св. № С-НН/05-09-2022/163801094 от 05.09.2022 до 05.09.2023					

Определяемая характеристика (показатель)	Результаты испытаний	Ед. изм	Документ содержащий правила и методы испытаний
000937.ВС.16.02.2023 2.1 Питьевая вода			
Запах 20 С	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
Запах 60 С	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
Мутность при 540 нм	0,63±0,13	мг/дм3	ГОСТ Р 57164-2016
Вязкость	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
Цветность	менее 1,0	градусы	ГОСТ 31868-2012

Дополнительные сведения:

Полученные результаты испытаний распространяются только на испытанный образец, предоставленный Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, в состоянии на момент его доставки в ИЛЦ.

Лицо, ответственное за оформление протокола:

Статистик
(должность)

В.А.В.
(подпись)

А.В. Орт
(ФИО)

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

Адрес места осуществления деятельности: ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ « ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ» В ОРДЫНСКОМ РАЙОНЕ (ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Ордынском районе) 633261, Россия, Новосибирская область, р.п. Ордынское, пер. Школьный, д.7; Тел/факс: 8(383-59) 23-180; E-mail: ordgigiena@bk.ru	Уникальный номер об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.512085
---	---



УТВЕРЖДАЮ
 Руководитель Исполнительного
 лабораторного центра
 Дьялова Е.А.
 20 марта 2023 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 423 от 20 марта 2023 г.

1	Сведения о Заказчике:	
1.1	Наименование*	Муниципальное унитарное предприятие "Управляющая компания жилищно-коммунального хозяйства"
1.2	Юридический адрес*	632490, НСО, Кочковский р-н, Кочки с, Советская ул, д. 29
1.3	Фактический адрес места осуществления деятельности*	632490, НСО, Кочковский р-н, с. Кочки, ул. Советская 29
1.4	Цель исследований	производственный контроль
1.5	Основание (наименование, номер документа)	Договор №15 от 26.01.2023 г.
2	Сведения об образце	
2.1	Код образца	000938.БС.16.02.2023
2.2	Наименование образца испытаний*	2.2 Питьевая вода
2.3	Документ в соответствии с которым изготовлен образец*	
2.4	Изготовитель:	
	Наименование*	
	Юридический адрес*	
	Фактический адрес места осуществления деятельности*	
2.5	Дата изготовления (розлива)*:	
2.6	Тара, упаковка*	стерильные флаконы, пластмассовая емкость
2.7	Объем партии*	Спецмарка*
2.8	Объем (количество) образца*	0,5 л ; 1,5 л Ед. изм.
2.9	Дата и время отбора*	15 февраля 2023 г. 14:00 - 14:30
2.10	Наименование и адрес ЮЛ или ИП или ФЛ, у которого отобран образец*	Водопровод МУП Управляющая компания ЖКХ, п. Советский, кочковского района, НСО; 632492, НСО, Кочковский р-н, Советский п (р-он местонахождения: Кочковский р-н)
2.11	Место (адрес) отбора*	632495, Новосибирская область, Кочковский р-н, Новоцелинное с, Производственная ул, скважина № 1852
2.12	Ф.И.О. и должность отобравшего образец, наименование организации*	Курицына О. В., помощник врача эпидемиолога; Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Ордынском районе
2.13	НД на метод отбора*	ГОСТ 31942-2012, ГОСТ Р 59024-2020
2.14	Реквизиты документа об отборе образца*	АКТ отбора проб (образцов) № 15 от 15.02.2023
2.15	Условия доставки*	автотранспорт, сумка-холодильник Температура*: +5 °C
2.16	Дата и время доставки в ИЛЦ	15 февраля 2023 г. 18 Час 00 Мин
3	Дополнительные сведения	

*Информация предоставлена Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, ИЛЦ не несет ответственность за указанную информацию, кроме того, в случае, если указанная информация может оказать влияние на достоверность представленных результатов, включая их возможную интерпретацию, то ИЛЦ не несет ответственность за действия (а равно бездействие) Заказчика или третьей стороны при использовании информации содержащейся в данном протоколе испытаний.

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ				
Место проведения испытаний:	633261, НСО, Ордынский р-н, Ордынское рп, Школьный пер, д. 7			
Номер направления:	ЛК 055495			
Дата и время поступления пробы в лабораторию	15 февраля 2023 г.	18	час	00 мин
Даты проведения испытаний	Начало:	16 февраля 2023 г.	Окончание:	17 февраля 2023 г.

Определяемая характеристика (показатель)	Результаты испытаний	Ед. изм	Документ содержащий правила и методы испытаний
000936.БС.16.02.2023 2.2 Питьевая вода			
Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) град.С	0		МУК 4.2.1018-01
Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ)	не обнаружены	ког / 100 см3	МУК 4.2.1018-01

Дополнительные сведения:

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ				
Место проведения испытаний:	633261, НСО, Ордынский р-н, Ордынское рп, Школьный пер, д. 7			
Номер направления:	ЛК 055496			
Дата и время поступления пробы в лабораторию	16 февраля 2023 г.	09	час	30 мин
Даты проведения испытаний	Начало:	16 февраля 2023 г.	Окончание:	17 февраля 2023 г.

Средства измерений: Колориметр фотоконцентрационный Св. № С-НН/05-09-2022/183801094 от 05.09.2022 до 05.09.2023

Определяемая характеристика (показатель)	Результаты испытаний	Ед. изм	Документ содержащий правила и методы испытаний
000936.БС.16.02.2023 2.2 Питьевая вода			
Запах 20 С	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
Запах 60 С	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
Мутность при 540 нм	менее 0,58	мг/дм3	ГОСТ Р 57164-2016
Вязкость	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
Цветность	менее 1,0	градусы	ГОСТ 31868-2012

Дополнительные сведения:

Полученные результаты испытаний распространяются только на испытанный образец, предоставленный Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, в состоянии на момент его доставки в ИЛЦ.

Лицо, ответственное
за оформление протокола:

Статистик
(должность)


(подпись)

А.В. Орт
(ФИО)

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА